

CATÁLOGO CORPORATIVO

¿QUIÉNES SOMOS?

Empresa líder en la fabricación y comercialización de productos que protegen y embellecen sus inmuebles, con presencia a Nivel Internacional.

Desde 1980 nuestro principal objetivo es ofrecer soluciones en el mantenimiento corporativo para todos nuestros clientes, con productos diferenciados e innovadores que protegen a las personas y al medio ambiente, basados en un programa confiable de investigación y desarrollo.

COBERTURA

- Cobertura en Sur, Centro América y Estados Unidos.
- Red de distribución a nivel nacional.





¿PORQUÉ COREV?



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Productos de la más alta calidad son el resultado de cuatro décadas de búsqueda continua, investigación, innovación y un constante desarrollo tecnológico dentro de los procesos productivos de la empresa.

Sumados a estos procesos tenemos una selecta lista de proveedores y materias primas que otorgan a COREV valores de garantía, es por ello que con productos manufacturados en Colombia y México podemos atender las necesidades más exigentes del mercado Internacional, Latinoamericano y Nacional.

DIFERENCIALES

- ✔ Desarrollamos soluciones y sistemas constructivos con los más altos estándares de calidad a nivel mundial.
- ✔ Somos líderes en otras jurisdicciones en cuanto a normas internacionales.
- ✔ Trabajamos con los mejores laboratorios a nivel mundial.
- ✔ Nuestras Obras se han convertido en referentes de calidad, diseño e innovación a nivel mundial.
- ✔ Amplia experiencia y trayectoria en mercados latinoamericanos y estados unidos.
- ✔ Corev empresa líder mundial que brinda soluciones totales de asesoría en especificación, diseño y post venta.
- ✔ Corev cuenta con respaldo y experiencia de más de 37 años de éxito en mercados internacionales.
- ✔ Promovemos tecnologías de nueva generación con productos ecológicos de alto desempeño.



SERVICIOS

- Especificación en Imagen Corporativa / Desarrollo de Colores Institucionales.
- Programas de mantenimiento.
- Capacitación Corporativa Especializada.
- Propuestas Comerciales de alta Rentabilidad.



ESPECIFICACIÓN

La especificación es el éxito de un buen proyecto, en COREV contamos con un equipo profesional de especificadores, especialistas en cada uno de los sectores de la construcción, quienes brindan la asesoría indispensable para resolver cada una de las necesidades en el diseño de espacios interiores y exteriores, creando ambientes de gran versatilidad e innovación.



CAPACITACIÓN

Una de las tareas constantes en COREV ha sido siempre la capacitación, actividad dirigida principalmente a Distribuidores, Universidades, Colegios, Cámaras, Asociaciones, Aplicadores y contratistas del ramo.

Capacitamos profesionalmente a más de 10.000 personas al año con programas bien estructurados, mismos que se realizan diariamente en todas las plazas del país.

SECTORES




SALUD



COMERCIO



CORPORATIVOS



HOTELERÍA



VIVIENDA



EDUCACIÓN

PRODUCTOS



Alta Decoración de Interiores



Recubrimientos Especiales Exteriores



Pinturas Arquitectónicas



Elastoméricos – Siloxánicos



Antibacteriales y Ecológicos



Sistemas de Fachada



Complementos



COREV

ALTA DECORACIÓN DE INTERIORES

ALUSAND



Recubrimiento decorativo elaborado con finas hojuelas de aluminio, las cuales brindan una apariencia metálica-mineral a todos los muros. Ideal para remodelar ambientes interiores.

Ventajas:

- Acabado natural metalizado.
- Base agua.
- Fácil de aplicar en superficies.
- Lisas o con textura.

Beneficios:

- Apariencia única e innovadora.
- No tóxico.
- Amigable con el ambiente.
- Cero mantenimiento.
- Excelente costo - beneficio.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	4 A 5 m ²	16 A 20 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

FERRÁ

Acabado decorativo de uso interior; base agua con apariencia y textura de hierro forjado. Diseñado para cubrir las más altas exigencias en decoración.

Ventajas:

- Decorativo.
- Mínimo Mantenimiento.
- Resistente y aplicable sobre superficies lisas o con textura.

Beneficios:

- Acabado Natural Metalizado.
- Cubre pequeñas fisuras.
- Es fácil de Instalar.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	5 a 6 m ²	20 A 24 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



PERLATTO



Nuevo Estuco Veneciano con efecto perlescente; acrílico base agua de gran calidad, elegante y original. Ideal para transformar ambientes interiores muy exclusivos.

Ventajas:

- Altamente Decorativo.
- Original.
- Fácil de Aplicar.
- Gran rendimiento.

Beneficios:

- Estéticamente innovador.
- Colores que transmiten emociones.
- Amplia Gama cromática.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	15 A 20 m ²	60 A 80 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

JAKARTA

Estuco Veneciano con finos terrazos y efecto aperlado de resinas acrílicas, base agua. Lo último en tendencias de moda decorativa en interiores.

Ventajas:

- Altamente Decorativo.
 - Original.
- Fácil de Aplicar.
- Gran rendimiento.

Beneficios:

- Estéticamente innovador.
- Colores que transmiten emociones.
- Amplia Gama cromática.

PRESENTACIÓN	LITRO	GALÓN
RENDIMIENTO	4 A 5 m ²	16 A 20 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



PALLADIO

Recubrimiento tipo Estuco Veneciano, de apariencia marmórea lustrosa y brillante, con una amplia gama cromática para la decoración en interiores.

Ventajas:

- Excelente rendimiento.
 - Original.
 - Decorativo.
- Amplia gama de colores.

Beneficios:

- Se adapta a todo tipo de decoraciones.
 - Innovador.
- Excelente rendimiento.
- Bajo Mantenimiento.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	80 A 90 m ²	16 A 18 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados	



SABBIA

Fino recubrimiento mineral de apariencia semirústica tipo corcho, con una gran variedad de colores, elegante y original textura. Acabado ideal para interiores, rústico o modernos como: Hoteles, museos, departamentos, restaurantes, comercios y construcciones antiguas.

Ventajas:

- Amplia gama cromática.
- Acabado texturado uniforme semi terso.
 - Apariencia Natural.
- Gran variedad de Colores.

Beneficios:

- Estupenda Durabilidad
- Soporta movimientos ligeros
 - Producto amigable.
 - Fácil de aplicar.
- Gran adherencia sobre superficies.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	15 A 17 m ²	3 A 3,4 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados	



DOMIZIANO



Recubrimiento tipo estuco veneciano ideal para decorar cualquier interior que requiera de un sofisticado acabado de apariencia mineral y textura fina, con microincrustaciones metálicas en color oro, plata y bronce.

Ventajas:

- Variedad de colores.
- Estuco veneciano de alta decoración.
- Acabado de aspecto natural.

Beneficios:

- Bajo Mantenimiento
- Gran rendimiento
- Espacios únicos y originales.
- Novedoso acabado mineral.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	35 A 40 m ²	7 A 8m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

CERAMI

Recubrimiento tipo estuco mineral, de apariencia rústica, base agua ideal para armonizar ambientes interiores por su amplia gamma cromática como: residencias, hoteles, museos, departamentos, restaurantes, comercios y construcciones antiguas.

Ventajas:

- Decorativo con gran variedad de colores.
- Acabado Natural Mineral
 - De apariencia Rústica.
- Armoniza ambientes interiores.

Beneficios:

- Producto original.
- Acabado flexible.
 - Acabado único.
- Personaliza ambientes.
- Ideal para cualquier superficie.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	26 A 29 m ²	5,2 A 5,8m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados	



**RECUBRIMIENTOS
ESPECIALES EXTERIORES**



COREV

AQUAREL TEXTURADO

Por su alta calidad y su perfecta combinación de colores, hace de AQUAREL TEXTURADO un acabado altamente decorativo, de gran resistencia y protección para todo tipo de fachadas en cualquier tipo de clima. Puede ser colocado sobre gran cantidad de superficies.

Ventajas:

- Decorativo.
- Original.
- Aséptico.
- Alta durabilidad.

Beneficios:

- Estéticamente Innovador.
- Evita Gérmenes.
- Larga Vida útil.
- Mínimo mantenimiento.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	30 m ²	6 A 8 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



COREVSTONE DIAMANTE



Recubrimiento policromático elaborado de una combinación de granitos de cuarzo pigmentados y cristales diamantados; acrílico base agua de alta decoración arquitectónica para fachadas.

Ventajas:

- Decorativo.
- Resistente a la alcalinidad.
- Flexible.

Beneficios:

- Bajo mantenimiento.
- Alta durabilidad.
- Acabado pétreo natural.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	7 A 9 m ²	1,4 A 1,8 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

COREVSTONE PIETRA

Recubrimiento policromático elaborado de una combinación de granitos de cuarzo terrazo arenas y hojuelas multicolores; acrílico base agua de alta decoración arquitectónica para fachadas.

Ventajas:

- Decorativo.
- Resistente a la alcalinidad.
- Flexible.

Beneficios:

- Bajo mantenimiento.
- Alta durabilidad.
- Acabado pétreo natural.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	7A 9 m ²	14 A 18 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



LISSO



Recubrimiento terso de apariencia natural tipo cemento pulido; acrílico base agua de gran resistencia. Diseñado para ofrecer acabados decorativos naturales en fachadas.

Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Resistente a la intemperie.
- Variedad de Colores.

Beneficios:

- Original.
- Aspecto natural.
- Bajo costo.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	45 A 50m ²	9 A 10 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

CANTERA

Recubrimiento con apariencia de piedra cantera;acrílico base agua con hojuelas multicolores que enfatizan su aspecto natural y decorativo. De amplia gama cromática ideal para decorar ambientes en fachadas.

Ventajas:

- Original.
- Resistente.
- Gran dureza.
- Decorativo.

Beneficios:

- Aspecto Natural
 - Innovador.
- Excelente costo beneficio.
- Amplia Garantía.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	23 A 26m ²	4,6 A 5,2 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



METALI



Recubrimiento decorativo de efecto metalizado, acrílico base agua. Ideal para fachadas modernas de tipo corporativo, cuenta con una amplia gama cromática para su elección.

Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento.
- Resistente.
- Durable.

Beneficios:

- Moderno.
- Innovador.
- Bajo Costo.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	60 A 80 m ²	12 A 16 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	

COREVER

Recubrimiento de aspecto pétreo, original y único. Totalmente resistente al exterior posee una amplia gama de combinaciones con colores estables. Ideal para hospitales, hoteles y Centros Comerciales.

Ventajas:

- Absorbe pequeñas fisuras.
 - Fácil aplicación sobre superficies lisas y niveladas.
- Vida útil mayor a 12 años.
- Resistente a la abrasión.

Beneficios:

- Se adapta a cualquier sustrato.
- Bajo costo de mantenimiento.
 - Excelente durabilidad.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	8 A 11 m ²	1,6 A 2,2 m ²
SUPERFICIE	Lisa o con textura de fondo como madera, cemento, concreto, fibrocemento, yeso, panel de yeso, previamente preparados.	



COREVCRYL



Recubrimiento de granulometría gruesa, elaborado con resinas acrílicas, cargas minerales, arenas de cuarzo, aditivos químicos diversos y pigmentos inorgánicos.

Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento.
- Durable.

Beneficios:

- Resistente
- Bajo Costo.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	9 A 12 m ²	1,8 A 24 m ²
SUPERFICIE	Drywall, concreto, pañete, y fibrocemento	

COREVTEX SG

Recubrimiento texturizable sin grano, compuesto a base de copolímeros acrílicos base agua, cargas minerales, pigmentos inorgánicos y orgánicos

Ventajas:

- Resistente.
- Durable.
- Gran versatilidad

Beneficios:

- Bajo costo
- Excelente durabilidad.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	18 - 25 m ²	36 - 5 m ²
SUPERFICIE	Pañete, cemento, fibrocemento, drywall, concreto celular y metal	



COREVTEX GF



Recubrimiento texturizable de grano fino, compuesto a base de copolímeros acrílicos base agua, cargas minerales, grano de mármol de granulometría controlada, pigmentos inorgánicos y orgánicos

Ventajas:

- Resistente.
- Durable.

Beneficios:

- Bajo costo
- Excelente durabilidad.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	15 - 20 m ²	3 - 4 m ²
SUPERFICIE	Pañete, cemento, fibrocemento, drywall, concreto celular y metal	

COREVTEX GM

Recubrimiento texturizable de grano medio, compuesto a base de copolímeros acrílicos base agua, cargas minerales, grano de mármol de granulometría controlada, pigmentos inorgánicos para exteriores y orgánicos

Ventajas:

- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento.
- Durable.

Beneficios:

- Resistente
- Bajo Costo.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	9 A 13 m ²	1,8 A 2,6 m ²
SUPERFICIE	Pañete, cemento, fibrocemento, drywall, concreto celular y metal	



PINTURAS
ARQUITECTÓNICAS



COREV

FACHADA PREMIUM

Pintura con aditivos siloxánicos de alta resistencia a la intemperie colores que no se degradan en ambientes salinos.

Ventajas:

- Buen poder cubriente.
- No Tóxica.
- Muy resistente a la intemperie.
- Es Hidrofugo

Beneficios:

- Pintura acrílica base agua.
- No guarda olores.
- Producto sin plomo.
- Resistente a la alcalinidad.
- Colores estables.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	90 A 100 m ²	18 A 20 m ²
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	



FACHADA



Pintura exterior de gran calidad y resistencia a la intemperie. Ideal para decorar y proteger Fachadas sometidas a condiciones de alta humedad.

Ventajas:

- Buen poder cubriente.
- Buena Manejabilidad
 - No Tóxica.
 - Muy resistente.

Beneficios:

- Pintura base agua.
- No guarda olores.
- Producto sin plomo.
- Resistente a la alcalinidad.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	90 A 100 m ²	18 A 20 m ²
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	

CONSTRUCTOR

Pintura exterior base agua elaborada a base de copolímeros acrílicos, cargas minerales, pigmentos, aditivos químicos y conservadores que proporcionan al producto excelentes características de manejabilidad.

Ventajas:

- Buen poder cubriente.
- No Tóxica.

Beneficios:

- Pintura base agua.
- No guarda olores.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	80 A 90 m ²	16 A 18 m ²
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	



MUROS



Pintura acrílica mate base agua para recubrir espacios en exterior e interior de gran resistencia y durabilidad. Alta Gama de colores.

Ventajas:

- Buen poder cubriente.
- No Tóxica.
- Muy resistente.

Beneficios:

- Ecológica.
- Antibacterial.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	80 A 90 m ²	16 A 18 m ²
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	

DRYWALL

Pintura acrílica mate base agua para personalizar ambientes en interiores ideal para Drywall.

Ventajas:

- Buen poder cubriente.
- Muy resistente.
- Alta blancura.

Beneficios:

- Pintura Acrílica Mate.
- Alta durabilidad.
- Bajo Salpique.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	90 A 100 m ²	18 A 20 m ²
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibrocemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	



TECHOS



Pintura acrílica mate base agua ideal para recubrir espacios en interiores y techos.

Ventajas:

- Magnífica Blancura.
- Buen poder cubriente.
- Variedad de Colores.

Beneficios:

- Pintura acrílica mate base agua.
- Gran resistencia.
- Gran durabilidad.

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	70 A 80 m ²	14 A 16 m ²
SUPERFICIE	Lisa aplanados de cemento, arena, yeso, concreto, fibro cemento, panel de yeso y metal previamente preparados.	



SILOXÁNICOS ELASTOMÉRICOS

LÍNEAS



SILOXÁNICOS

Línea de recubrimientos para exteriores formulados con resinas siloxánicas de última generación para la protección de fachadas con problemas de humedad y en zonas climáticas extremas.

Ventajas:

- Durabilidad.
- Alto desempeño de los colores.
- Aspecto mineral natural.

Beneficios:

- Baja retención de la suciedad.
- Excelente resistencia a los agentes atmosféricos.
- Alto coeficiente de hidrorrepelencia y transpiración.
- Bajo mantenimiento

ELASTOMÉRICOS

Nuestros productos elastoméricos se caracterizan por tener extraordinario desempeño en términos de elasticidad, flexibilidad, impermeabilidad, resistencia y decoración. Es la respuesta técnica y estética para superficies expuestas a condiciones estructurales y climáticas particularmente críticas.

Ventajas:

- Resiste al caldeo.
- Buena manejabilidad.

Beneficios:

- Gran durabilidad a la degradación natural.
- Fácil y rápida aplicación.



COREV

**ECOLÓGICOS
SANITIZANTES**

LÍNEA ECOLÓGICA BIO



ECOLÓGICOS

Recubrimientos especiales de nueva generación, con suaves texturas en ambiente ecológico, tanto en interiores como exteriores. Brindan alta calidad y excelente desempeño, son de bajo olor, bajo VOC y libres de APEO.

Ventajas:

- Base agua.
- Ecológicos.
- No tóxicos.
- Diversidad de texturas.

Beneficios:

- Respetan al hombre y su entorno.
- Amigables con el medio ambiente.
- Manejables sin riesgos.
- Variedad de opciones decorativas.

SANITIZANTES

Es la línea de Corev que contribuyen al cuidado de la salud de los seres humanos y a la perfecta higiene de los ambientes interiores y exteriores.

Ventajas:

- Impiden la proliferación de una alta cantidad de hongos.
- Mejoran la higiene y asepsia de los ambientes.
- Bajo nivel de ensuciamiento.

Beneficios:

- Base agua.
- No tóxicos.
- Secado rápido.




SISTEMAS DE FACHADA

D - WALL

D-WALL®

Sistema de Muro Fachada Flexible



El Sistema D-WALL, es un nuevo revestimiento durable que protege y decora. Actúa como barrera para preservar los muros de los edificios y los dota de gran flexibilidad.


- 1 SUSTRATO APROBADO
- 2 SUPERFLEX
- 3 COREVNET ST
- 4 SUPERFLEX
- 5 PINTUPRIME
- 6 ACABADO FINAL


PRECOR

Es un revestimiento durable, flexible y aislante que protege y decora. Provee a la construcción aislamiento térmico de manera continua, ayudando así a reducir los costos de energía y logrando ambientes confortables para todos los usuarios y habitantes al interior de la edificación.

- 1 SUSTRATO APROBADO
- 2 COREVFLASH
- 3 IMPERCOREV
- 4 UNIBASE
- 5 POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)
- 6 COREVNET ST
- 7 REVESTIMIENTO UNIBASE
- 8 IMPRIMADO Y SELLADO
- 9 ACABADO FINAL
- 10 STARTER TRACK

 **PRECOR SB**
EIFS | Fachada Sustentable





Es un revestimiento durable, flexible y aislante que protege y decora. Provee a la construcción aislamiento térmico de manera continua, ayudando así a reducir los costos de energía y logrando ambientes confortables para todos los usuarios y habitantes al interior de la edificación.

- 1 UNIBASE
- 2 POLIESTIRENO EXPANDIDO(EPS)
- 3 COREVNET ST
- 4 REVESTIMIENTO UNIBASE
- 5 IMPRIMADO Y SELLADO
- 6 ACABADO FINAL



COMPLEMENTOS

SOTTOFONDO 3X1



Sellador e imprimante concentrado base agua que sella y promueve la adherencia, sirve para sustratos nuevos, alcalinos y porosos

Ventajas:

- Adaptable a los sustratos.
- Ofrece el mejor rendimiento al acabado final.
- Respetan al hombre y su Medio Ambiente.
- Alta vida útil.

Beneficios:

- Retarda el salitre
 - Base agua
 - Resistente

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	350 A 400 m ²	70 A 80 m ²
SUPERFICIE	Yeso, mortero, concreto, fibrocemento.	

SOTTOPAINT

Pintura para fondear, base agua de copolímeros acrílicos, lista para utilizarse. Disminuye contraste de color entre el sustrato y el recubrimiento, sirve para sellar y Fondear en un solo paso.

Ventajas:

- Adaptable a los sustratos.
- Sella y fondea en una sola mano
- Reduce tiempos de trabajo

Beneficios:

- Versátil
- No requiere mano de obra especializada
 - Flexible
 - Resistente

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	70 A 90 m ²	14 A 18 m ²
SUPERFICIE	Yeso, mortero, concreto, fibrocemento.	



MASCOREV IN - XT



Alisador acrílico de sustratos lisos o semi lisos de uso interior y exterior. Con esta tradicional masilla para empaste de superficies se pueden obtener superficies totalmente tersas y lisas sin dejar marcas de llana.

Ventajas:

- Adaptable a los sustratos.
- Resistentes a movimientos superficiales.
- Respetan al hombre y su Medio Ambiente.

Beneficios:

- Versátil
- Es lijable
- Resistente

MASCOREV IN

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	18 A 25 m ²	36 A 5 m ²

MASCOREV XT

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	16 A 20 m ²	32 A 4 m ²

SUPERFICIE

Pulidos de Cemento, arena y panel de yeso.

COVERPLAST

Resanador acrílico de gran dureza para superficies rugosas (capacidad de 3mm por capa), promueve adherencia en superficies de difícil anclaje como azulejos láminas, madera etc.

Ventajas:

- Adaptable a los sustratos.
- Endurece superficies blandas
- Respetan al hombre y su Medio Ambiente.
- Alta vida útil.

Beneficios:

- Versátil
- Elásticos
- Adherencia sobre superficies lisas
- Resistente

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	10 A 12 m ²	2 A 2.4 m ²
SUPERFICIE	Yeso, madera, azulejo, madera, lámina galvanizada, esmalte, vidrio y cerámica	



IMPERBRICK

Sellador líquido base agua de última generación hidrófugo e hidrorrepelente.

Ventajas:

- Bajos VOC
- Libre de solventes
- Fácil aplicación

Beneficios:

- Ecológico
- No tóxico
- No requiere mano de obra especializada

PRESENTACIÓN	CUBETA	GALÓN
RENDIMIENTO	20 A 60 m ²	4 A 12 m ²
SUPERFICIE	Ladrillo	

SUPERFLEX

Resanador para pañetes tipo Skin Coat para mezclar con cemento 100% elaborado a base de resinas que le imparten grandes propiedades de resistencia manejabilidad y flexibilidad al muro Evita la penetración de agua permitiendo la transpiración del pañete

Ventajas:

- Adaptables a los sustratos.
- Resistentes a movimientos superficiales.
- Respetan al hombre y su Medio Ambiente.
- Alta vida útil.

Beneficios:

- Versátil
- Elásticos
- Resistente

PRESENTACIÓN	CUBETA
RENDIMIENTO	10 A 14 m ²

